7 森林用品

森を測る・守る

※原寸大

現場強化アイテム

SPEED X TECHNOLOGY

[人感センサ・無人監視]

屋外の無人監視や鳥獣被害対策に

光が不十分でも撮影できる、ブラックLEDフラッシュ機能搭載

低輝度のブラックLEDを採用することで、警戒心の強い動物などに対してさらに効果を発揮。人感センサが反応し、潜む出来事を自動でモノクロ撮影。

※ブラックLEDフラッシュの発光は、肉眼では確認できません。

監視カメラ

NEW お薦め

暗闇でも発光が目立たない無人監視カメラ

HD2

XLT ネイチャービュー HD MAX

特長

- 樹木などに固定し人感センサが反応して自動撮影する防水カメラ
- 画像はSDカードに保存
- 防犯や監視の行き届かない場所や動物の生態観察など幅広く活用

仕様比較表

機　種	トロフィーカム HD2	トロフィーカム XLT ネイチャービュー HD MAX
撮影画素数（最大値）	約800万画素	
センサー有効距離	反応角度 約18m（前方10°）	
撮影範囲角度	前方50°（撮影画像の幅）	
電源	単3アルカリ電池8本 （約180～360日間）	単3アルカリ電池12本 （約180～360日間）
サイズ	100×140×70㎜ 420ｇ※電池を含む	117×160×73㎜ 590ｇ※電池を含む

監視カメラ

品番	規格／タイプ	税抜価格
580-2035	トロフィーカム HD2	¥49,000
580-2036	トロフィーカム XLT　ネイチャービュー HD MAX	¥69,000

1 コンパクトで設置が簡単

付属のストラップを使用することにより、ポールや木に巻きつけて固定する事が出来ます。単3アルカリ電池12本で約180日間～360日間撮影可能。

2 SDカードに静止画or動画保存

静止画（JPEG形式）または動画（ＡＶＩ形式）での自動撮影。撮影した写真には日付・時刻などが自動スタンプされ、画像整理に役立ちます（SDカードのデータはUSBケーブルでパソコン接続も可能です）。

3 感知エリア約18m



センサが感知する有効距離は約18m。前方約10°(反応角度)に入った人、動物をセンサ感知し、瞬時に撮影します。

GARMIN HANDY GPS

森林作業にはマップソースの同時購入がお薦め！！

お薦め
防　水 IPX7

みちびき受信とカメラ搭載の最上位機種 位置情報と写真の融合

①
- 高解像度カラーディスプレイ
- Bluetooth データ転送可能
- マップソース転送可能
- 内蔵メモリ 8GB

GARMIN GPS　www.garmin.co.jp

品番		規格／タイプ		税抜価格
271-3881	① GPSmap62SCJ	No.86826		¥80,000
271-3816	液晶保護フィルム	No.70150		¥1,000
271-3817	スリップケース	No.1152610		¥3,000

仕様
- 1 ／ 20 万 日本全国概略地図
- 即位チップ：高感度（GPS ／みちびき対応）
- サイズ：6 × 15.5 × 3.6cm／ 216g
- 電源：単 3 電池× 2 本（別売）／駆動時間：16 時間

付属品
- USB ケーブル　●カラビナクリップ　●取扱説明書（日本語）

eTrex シリーズの フラッグシップモデル 3D コンパス内蔵

②
- 電子コンパス内蔵
- 気圧高度計内蔵
- マップソース転送可能

別売地図にも対応 カラーで見やすい ミドルクラス

③
- カラー TFT 液晶
- マップソース転送可能

30J/20J と同様の 受信性能を持つ エントリーモデル

④
- モノクロ液晶
- マップソース転送不可

GARMIN GPS　www.garmin.co.jp

品番		規格／タイプ		税抜価格
271-3878	② eTrex30J	No.97026		¥60,000
271-3877	③ eTrex20J	No.97016		¥40,000
271-3876	④ eTrex10J	No.97006		¥22,000
271-3879	液晶保護フィルム	No.70005		¥1,000
271-3880	キャリングケース	No.1173401		¥2,500

仕様
- 1 ／ 20万 日本全国概略地図（10Jは都市及び一部山のポイントデータ）
- 即位チップ:高感度（GPS ／ GLONASS ／みちびき対応）
- サイズ:5.4×10.3×3.3cm／ 148g
- 電源:単3電池×2本（別売）／駆動時間:25時間

付属品
- USBケーブル　●取扱説明書（日本語）

仕様比較表

機　種	GPSmap62SCJ	eTrex30J	eTrex20J	eTrex10J
カメラ	5メガピクセル		ー	
画面サイズ	2.6インチ		2.2インチ	
解像度	160×240	176×220	176× 220	128×160
駆動時間	約16時間		約25時間	
内蔵メモリ	8GB		1.7GB	9MB
外部メモリ	microSDカード			ー
内蔵地図	1/20万 日本全国地図			ー
電子コンパス	○		ー	
気圧高度計	○		ー	
地図追加	○			ー
ワイヤレス通信	○		ー	

PDF

GPS オプション　www.garmin.co.jp

品番		規格／タイプ		税抜価格
271-3824	日本登山地図	DVD	No.1061210	¥17,000
271-3873	（TOPO 10M Plus）V2	microSD	No.1120901	
271-3874	日本詳細道路地図（City Navigator）	microSD	No.1088200	¥19,000
271-3875	日本航海参考図（BlueChart）	microSD	No.1088100	¥21,000
271-3818	メモリーカード 8GB	microSDHC	No.70105	オープン

※上記以外にも別売ソフトがございますのでお問い合わせください。

日本登山地図　TOPO 10M Plus

日本詳細道路地図　City Navigator

▌マップソース（別売地図ソフト）について

マップソースは、DVDなどのディスク媒体で販売しているタイプと、microSDなどのようなメモリ媒体で販売してるタイプがあります。

DVDタイプは、PCにインストール後GPS本体にデータ転送する必要があります。メモリ媒体タイプは、GPSに差し込むだけで使用可能です。

マップソースは、**GPS1台につき、1枚が必要**になり、インストール時にプロテクトを解除するには、インターネットに接続できるPCが必要です。

▌マップソースの特徴

日本登山地図（TOPO10M）は10m間隔の等高線を収録していますが、目的地に向かった直線的なナビのみ可能です。森林管理局・森林組合等でのご利用の場合に必要です。

日本詳細道路地図（シティナビゲーター）は、交通規制情報を考慮したルート探索データを持ち、対応するGPSでナビゲーションが可能です。

日本航海参考図（ブルーチャート）は、沿岸の水深や危険区域などを収録していますが、海上の規制情報などを考慮したルートは探索できません。

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

2本の全国地図データ（登山地図と詳細道路地図）を標準搭載
マルチタッチスクリーンを採用し、より使いやすい

NEW

特長
- 全国の登山地図と詳細道路地図を2本内蔵
- 3つの測位システム（アメリカのGPS・ロシアのGLONASS・日本のみちびき）に対応
- マルチタッチスクリーンを採用し、より使いやすい
- 8メガピクセルのデジタルカメラ搭載
- 内蔵メモリ8GB / 高解像度カラーディスプレイ /DEMデータによる地形陰影表示 / microSDカード /無線データ転送 / PC連携 / Bluetooth / 気圧・高度 /電子コンパス など多彩な機能を満載

仕様
- サイズ：114×61×33㎜
- 重量：209.8ｇ（電池含む）
- 電源：単3電池×2本（別売）（アルカリ/ニッケル水素/リチウム）

付属品
- USBケーブル　●カラビナクリップ
- 日本登山地図（TOPO10M PlusV2）
- 日本詳細道路地図（シティナビゲーター ver.14）

デジカメが大幅進化

メーカーサイト

地図2本入り

3つの測位システムに対応

※みちびきは、現在1日のうち8時間のみ使用可能

GARMIN GPS

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-4024	OREGON 650TCJ	No.106634	¥95,000
271-4025	液晶保護フィルム	No.70130	¥1,000
271-4023	キャリングケース	No.1085020	¥4,800

ミニマムサイズのリストトップ型に
高級機並みの高感度GPSチップを採用

防　水
IPX7

確認する時も片手を塞がないので、無駄な時間を取られません。
「地図」は表示しませんが、登録したポイントや軌跡を記録・表示。
ルートを予め登録しておき、現地でナビゲーションを開始するだけで、
次々と経由地に向かった案内をしてくれます。

特長
- ハンズフリースタイルで、小さな防水ボディ
- 高感度GPSチップを内蔵
- 登録したポイントや軌跡を記録、表示可能
- 行動中の位置情報を自動記録し、GoogleEarthなど、多くのソフトウェアと連携可能

仕様
- ユーザー登録可能ポイント：500ポイント
- 登録可能ルート数：20ルート
- 軌跡ポイント数：10,000トラック
- サイズ・重量：75×43×23㎜／87g（電池含む）
- 電源：単4電池×2本（別売）／稼働時間：約14時間

付属品
- 延長ストラップ
- USBケーブル
- 取扱説明書（日本語）

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-4020	Foretrex301	No.77601	¥24,000

高度計・気圧計・コンパスにGPS機能が追加

NEW

特長
- 高度、気圧、方位にGPS機能を搭載し、多機能でコンパクト
- 準天頂衛星みちびき対応
- バックライト付
- 最大50時間稼働の省電力モード
- 三軸電子コンパス採用
- 50m完全防水
- スマートフォンアプリでデータ交換可能

仕様
- ユーザー登録可能ポイント：1,000ポイント
- 登録可能ルート数：50ルート
- 軌跡ポイント数：内蔵メモリに10,000ポイント、100の軌跡を自動登録
- サイズ・重量：49.5×49.5×17.4㎜／85g
- 電源：充電式リチウム内蔵電池

付属品
- チャージングケーブル
- ACアダプタ

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-4026	fenixJ	No.104004	¥47,429

GPS

高性能GPSに使いやすい地図を内蔵
お求めやすい価格のタイプもラインナップ

①

特長
- eXploristシリーズの最上位モデル
- カメラ、ボイスレコーダー機能に加え、電子コンパス、気圧高度計を搭載
- 地図コンテンツも追加可能
- 3インチの大型ディスプレイ
- 操作しやすいタッチスクリーン採用

②

特長
- カメラ、ボイスレコーダー機能搭載
- 3インチの大型ディスプレイ
- microSDで地図コンテンツの追加が可能
- 操作しやすいタッチスクリーン採用

③

特長
- コンパクトながら充実した地図コンテンツを搭載
- 日本全国の道路地図、10m等高線を標準搭載
- 登山ハイキングなど幅広く活躍するお手頃なGPS

共通仕様
- 地 形 図：離島を含む日本全国の国土地理院発行25,000分の1地形図を収録
- 登山地図：昭文社発行の「山と高原地図」をベースにした全国約1,500の山々の情報を網羅

※上記二つの地図を重ね合わせての表示も可能
- 電　　源：単3電池×2本（付属）

仕様比較表

機　種	610	510	310
液晶サイズ	3.0インチ		2.2インチ
サイズ・重量	65.3×128×36.8㎜／195g		56×111×36㎜／147g
メモリ	4GB	2GB	
microSD	○		―
気圧計	○	―	
電子コンパス	○	―	
ウェイポイント	2000		1000
トラックログ	200		50

Magellan GPS

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4012	① eXplorist610（地形図・登山地図）	¥74,000
271-4013	② eXplorist510（地形図・登山地図）	¥63,000
271-4014	③ eXplorist310（地形図）	¥40,000

高感度GPSレシーバー内蔵
簡単操作・シンプル表示のGPSナビ

ポイント5

G2

特長
- 戻りたい地点（現在地）を記憶可能、ポイント5は5つ、G2は3つまで
- 記憶した場所までの「残り距離」「進むべき方向矢印」を表示
- コンパスモードでは方角（360°）を表示
- ポイント5は、緯度、経度、高度、気温、時刻を表示
- 地図データの表示は無し（海外で使用可能）

仕様
- サイズ・重量：58×87×22㎜／56g（ポイント5）
  62×80×19㎜／65g（G2）
- 電源：単4電池×2本（別売）

GPSナビゲーター

www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3805	バックトラック　ポイント5	¥15,000
271-3807	バックトラック　G2（テックグレー）	¥12,000

静止画・動画もOK！ GPS機能付ウェアラブルカメラ

NEW

防塵防水
IPX7

特長
- GPS情報を元に撮影者の移動を感知し自動録画
- GPSで動画の位置情報を記録
- 静止画は1,600万画素
- Wi-Fi経由でスマホアプリから遠隔操作
- フルハイビジョン、スローモーションと多彩な録画モード

仕様
- 動画ファイル形式：mp4
- 外部メモリ：microSD（最大64GB）
- ディスプレイサイズ：1.4インチ
- 使用時間：3時間駆動（1080pで使用の場合）
- サイズ：32×53×111㎜
- 重量：177g（電池含む）
- 電源：充電式リチウム電池（付属）

付属品
- 標準マウントキット各種
- USBケーブル

GPS機能付アクションカメラ

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4030	VIRB-J Elite　No.108813	¥40,800

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
方位コンパス
高さ・傾斜測定
森林測量
木材密度・水分
はさみ尺・輪尺
直径巻尺
樹木テープ
森林作業用品
チェーンソー
野生生物対策用品
シューズ
背負子・リュック
埋蔵文化財

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

コンパス

目的に応じて、シンプルなタイプから高性能タイプまでラインナップ

Ⓐ 傾斜と方位を測定可能
地質調査にオススメ！
●サイズ:106×63×20㎜
●重量:53g

Ⓑ 偏差設定目盛内蔵
サイティング機能付
精度0.5°
●サイズ:26×60×16㎜
●重量:39g

Ⓒ 小型でシンプル
偏差設定目盛内蔵
●サイズ:85×54×10㎜
●重量:28g



Ⓓ シルバ標準モデル
偏差設定目盛内蔵
●サイズ:106×54×10㎜
●重量:32g

Ⓔ 上級者向け
拡大鏡、1／25,000、
1／50,000、
傾斜計内蔵
●サイズ:126×60×12㎜
●重量:50g

シルバコンパス

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3708	Ⓐ エクスペディション 15	¥15,000 ▲
271-3710	Ⓑ エクスペディション 54	¥19,500 ▲
271-3711	Ⓒ フィールド	¥3,300 ▲
271-3713	Ⓓ レンジャー	¥3,900 ▲
271-3719	Ⓔ エクスペディション	¥7,400 ▲

沈まない。目標を逃さない。覗くだけで方位が分かる

防水 運賃別 2.2倍

使用例

仕様
●倍率×対物レンズ:2.2×25
●実視界:10.5°
●サイズ:75㎜
●重量:78g

逆目盛タイプは覗いた先の対象から、こちらの向きの方位が分かります。
(例) 地上から救助ヘリへ、こちらの居場所を知らせる

コンパスグラス (2.2倍)

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
271-3767	HB-3	オレンジ	¥18,000
271-3768	HB-3	ブラック	¥17,000
271-3769	HB-3L (LED 付)		¥19,800
271-3770	HB-3G (逆目盛)		¥17,000
271-3771	HB-3LG (逆目盛・LED 付)		¥19,800

オイル入りでショックに強く、針ぶれしない

No.87SR

仕様
●文字回転可
●サイズ:60×85×12㎜
●重量:30g

No.141SR

仕様
●レンズ付
●文字回転可
●サイズ:60×138×12㎜
●重量:42g



No.126SR

仕様
●ワイドレンズ付
●文字回転可
●サイズ:60×125×12㎜
●重量:43g

オリエンテーリングコンパス

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3758	No.87SR	¥1,900
271-3759	No.141SR	¥2,300
271-3765	No.126SR	¥2,400

MIL目盛付のミリタリー仕様



レンジャー3

拡大鏡、1／25,000、
1／50,000、内蔵
●サイズ:106×54×10㎜
●重量:32g

エクスペディション15

カバー兼用大型ミラー付
傾斜計付、偏差設定も可能
拡大鏡、1／25,000、1／50,000
●サイズ:106×63×20㎜
●重量:53g

シルバコンパス (MIL 目盛付)

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3717	レンジャー 3	¥4,800 ▲
271-3718	エクスペディション 15	¥13,500 ▲

和文字タイプの方位コンパス

一般的な和文字のコンパス
●サイズ:φ45×13㎜
●重量:23g



コンパス下の地図の図面が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適
十二支の文字入りで風水などに
●サイズ:55×55×12㎜
●重量:34g

方位コンパス

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3773	# 75576 和文字 A-2	¥1,100
271-3774	# 75604 十二支 D	¥2,300

▲ 値上げ ▼ 値下げ

ハイト・クリノメーター（測高計・傾斜計）

地層の走向・傾斜を測定、地学の必需品

木製



金属製　表

裏

金属製（改良型）裏

革ケース

仕様
- サイズ：118×63×19㎜
- 重量：130g
- 革ケース付
- 方位と角度（傾斜）の目盛付

仕様
- サイズ：107×59×17㎜
- 重量：180g
- 革ケース付
- 表：方位と角度（傾斜）の目盛付
- 裏：角度（傾斜）とtan目盛付

仕様
- サイズ：107×59×17㎜
- 重量：180g
- 革ケース付
- 表：方位と角度（傾斜）の目盛付
- 裏：角度（傾斜）とtan目盛付
- 鏡付なので、対象物を覗きながら傾斜の確認ができるので作業性アップ

クリノメーター

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3701	木製クリノメーター	¥9,000
271-3702	金属製クリノメーター（松尾式）	¥10,200
271-3720	金属製クリノメーター（改良型）	¥14,000

地層面に当てるだけで、走向・傾斜を１回で同時測定

使用例

仕様
- 計測データの整理に便利なソフト付属
- サイズ：142×69×26㎜
- 重量：150g
- 電源：単3電池×2本（別売）
  （アルカリで約20時間駆動）
- 測定レンジ：走向値0～359°
  傾斜値－179～179°

付属品
- 専用シリアルケーブル
- ソフトウェア

デジタルクリノメーター

www.gsinet.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3792	GeoClino	¥47,429

簡単操作で樹高測定（EC Ⅱ）、方位と傾斜（HCC）

EC Ⅱ

HCC

使用例



使用例

特長
目標物までの水平距離を測定し登録すれば、樹高測定が可能
※EC Ⅱは距離測定はできません

仕様
- サイズ：20×63×43㎜
- 重量：50g
- 電源：単3電池×1本（別売）
- レンジ：－55～85°（高度角）
  0～999m（高さ）

特長
高度角（傾斜）と水平角（方位）の測定が可能

仕様
- サイズ：20×63×43㎜
- 重量：50g
- 電源：単3電池×1本（別売）
- レンジ：－55～85°（高度角）
  0～359°（水平角）

デジタルクリノメーター

www.haglof.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3793	クリノメーター EC Ⅱ	オープン
271-3794	コンパス HCC	

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
方位コンパス
高さ・傾斜測定
森林測量
木材密度・水分
はさみ尺・輪尺
直径巻尺
樹木テープ
森林作業用品
チェーンソー
野生生物対策用品
シューズ
背負子・リュック
埋蔵文化財

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ポケットコンパス（牛方式）

林野、土木、建築、学術調査など広い分野で威力を発揮

Ⓐ**LS-25**

Ⓑ**S-25**

Ⓒ**S-27**

Ⓓ**S-28**

Ⓔ**S-32N**

※レンズが無いので、くもらない

仕様比較表

仕様／モデル		LS-25	S-25	S-27	S-28	S-32N
望遠鏡気泡管	両面型5′/2mm	○	—	—	—	—
磁石分度	内径70mm 1度	○	○	○	○	○
磁針	インダクションダンパー	○	○	○	○	○
高度分度	全円1度目盛	○	○	○	半円1°目盛	○
水平分度	5′目盛帰零方式	○	○	—	—	—
望遠鏡	正像 12倍 反転可能 硝子焦点鏡付	○	○	○	○ 但し反転不可	筒型見透式
重量（ケース共）		1.3kg	1.2kg	1.1kg	1.1kg	1.1kg

トラコン・ポケットコンパス

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3201	Ⓐ LS-25 レベル兼用コンパストランシット	¥105,000
271-3203	Ⓑ S-25 5分読コンパストランシット	¥102,000
271-3204	Ⓒ S-27 牛方式全円高度分度付	¥95,000
271-3205	Ⓓ S-28 牛方式半円高度分度付	¥90,000
271-3255	Ⓔ S-32N 筒型見透視式	¥95,000

ポケットコンパスに レーザー距離計がついた!!

特長

- ターゲットなしで50mまで、ターゲット使用時には150mまで測定可能
- 電池を含めて1,120ｇの軽量機
- 望遠鏡は見やすい12倍正像

仕様比較表

仕様／モデル	S-25/S-28
測距範囲	0.2～150m
測距精度	±1cm
表示分解能	1cm
レーザ出力	<1mW
波長	650nm（赤色）
レーザクラス	クラス2
磁石分度	内径70mm 1度
磁針	インダクションダンパー付
高度分度	半円1度目盛（S-28） 水平分度盤付（S-25）
望遠鏡	正像12倍 硝子焦点鏡付
電源	単3電池×2本（別売）
本体重量	1,120g（電池含む）
ケース重量	920g

ポコレ

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3210	S-25 仕様	オープン
271-3211	S-28 仕様	

ポケットコンパス用オプション

Ⓕ**金属脚**
- カメラマウント付布ケース入
- 三段伸縮

Ⓖ **木脚**

ポケットコンパス用オプション

品番	規格／タイプ	伸縮長(cm)	重量(g)	税抜価格
271-3251	Ⓕ金属脚	54～135	1,000	¥12,000
271-3253	Ⓖ木脚	75～135	1,450	¥15,000

ハンドレベル（革ケース入）

予備測量時の簡易水準器

仕様
130mm

小型棒状

品番	税抜価格
271-3521	¥6,000

仕様
200mm・5倍

望遠棒状

品番	税抜価格
271-3522	¥13,000

仕様
90°・130mm

小型高度付

品番	税抜価格
271-3523	¥8,000

仕様
90°・180mm・5倍

望遠高度付

品番	税抜価格
271-3524	¥20,800

レーザー距離・角度 測定器

トゥルーパルス 200
傾斜角＋距離（レーザー視準）

品番	規格／タイプ		参考価格
271-3582	トゥルーパルス 200		¥175,000
271-3512	トゥルーパルス 200B	（Bluetooth 対応）	¥198,000



トゥルーパルス 360
傾斜角＋方位角＋距離（レーザー）

特長
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出す

品番	規格／タイプ		参考価格
271-3501	①トゥルーパルス 360		¥380,000
271-3511	①トゥルーパルス 360B	（Bluetooth 対応）	¥410,000
271-3516	②トゥルーパルス 360R		¥430,000



トゥルーパルス360シリーズは、シンプルなボタン操作で、さまざまな距離、高さ、角度の測定が可能。

①271-3212
反射板寸法
130×180㎜

②271-3507
反射板寸法
320×320㎜

③271-3215
オフセット:0/30㎜切替式
プリズム:φ62㎜

オプションのプリズムは本体をフィルタモードに設定して、フォーリッジフィルタを取付けて使用します。

仕様比較表

	トゥルーパルス200	トゥルーパルス360	トゥルーパルス360R
測定可能距離	0～1,000m		
精度	0.3～1m		
最小表示	1m		
傾斜センサー	上下±90°感知		
傾斜精度	±0.25°		
方位角センサー	×	0～359.9°	
方位角精度	×	±1°	
望遠倍率	7倍		
防塵防水	IP54		IP56
サイズ	50×120×90㎜		50×130×110㎜
重量	220g		385g
電源	単3電池×2本（付属）		CR123A×1本（付属）

本体には、三脚穴があるので直接三脚取付け可能です。但し、傾斜角測定の軸をずらさずに計測するためには、マウンティングブラケットと、ヨークLブラケットを対でご利用ください。

オプションプリズム

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-3508	フォーリッジフィルター	–	¥9,500
271-3212	①スーパーリフレクト 100	SRT-0100	¥16,000
271-3213	スーパーリフレクト 100 ポールセット	SRT-0100PS	¥26,000
271-3507	②スーパーリフレクト 300	SRT-0300	¥20,000
271-3214	スーパーリフレクト 300 ポールセット	SRT-0300PS	¥30,000
271-3215	③スーパーリフレクト 1000	SRT-1000	¥60,000
271-3216	スーパーリフレクト 1000 ポールセット	SRT-1000PS	オープン

三脚用オプション

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3509	マウンティングブラケット	¥18,000
271-3510	ヨーク L ブラケット	¥18,600
271-3217	三脚ネジ 1/4-5/8 変換アダプタ	¥7,200
271-3218	チタン三脚 BTD-4040	¥30,000

※マウンティングブラケットとヨーク L ブラケットは三脚取付時に対で使用します。
※本掲載オプションは、正規輸入品の本体にのみ販売可能です。

超音波デジタル距離計

森林資源モニタリング調査に威力を発揮
森林プロ必携のシステム機器

Ⓐバーテックス Ⅳ

Ⓑトランスポンダー

軽量小型

※ハードケースのみです。
内容物は構成により異なります。

特長

●測定値は赤外線で転送可

付属品 〈360°タイプ付属品〉

ⒸL字ホルダー

Ⓓスプレッダー

Ⓔプロットセンター スタッフ

バーテックスⅣ

www.haglof.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-3206	360°タイプ	ⒶⒷⒸⒹⒺ	
271-3207	60°タイプ	ⒶⒷ	オープン
271-3209	L字ホルダー	水平器付	

ⒶVERTEX Ⅳ ●測定距離：30m（60°トランスポンダー使用時、条件により40m）20m（360°アダプタ使用時、条件により30m） ●距離分解能：0.01m ●角度分解能：0.1° ●高さ分解能：0.1m ●電源：単3電池×1本 ●サイズ：107×52×30㎜ ●重量：178g（バッテリー含む）
Ⓑトランスポンダー T-3 ●電源：単3電池×1本（付属） ●サイズ：37×28×130㎜ ●重量：106g（バッテリー含む）
Ⓓスプレッダー ●サイズ：60×60㎜ ●重量：30g
ⒺプロットセンタースタッフPCS ●サイズ：最小0.65m～最大1.4m ●重量：246g（アルミニウム製）

■60°タイプ Ⓐバーテックス Ⅳ+Ⓑトランスポンダー

測定器本体とトランスポンダーで構成されます。樹幹にトランスポンダーを付属のツメで突き刺し固定し、斜距離・水平距離・角度・高さを測定します。



■360°タイプ Ⓐ+Ⓑ+ⒸL字ホルダー+Ⓓ360°アダプタ+Ⓔプロットセンタースタッフ

スタッフに360°アダプタをセットし、トランスポンダー（応答器）を下向きに取り付け360°全周から超音波を受信し、測定します。円形プロットの半径測定が一人で簡単にでき森林資源モニタリング調査で威力を発揮します。

円形プロットの半径測定



■バーテックスの測定機能

- ●距離測定機能
- ●角度測定（Angle）機能
- ●気温測定機能
- ●高さ測定（H:Height）機能
- ●BAF機能（Basal Area Functions）



立木の根元を測定不要（①と②から③の数値が出ます）

茂み等で視界が遮られる場所ではレラスコープを使用しても正確に木を測定することが難しい場合があります。このようなときにBAF（Basal Area Factor：胸高断面積係数）をあらかじめ設定しておくことで、超音波で対象となる木までの距離を設定した際に測定される木の最小直径が表示されます。

超音波＆レーザー

バーテックスレーザー 本体

トランスポンダー

※ハードケースのみです。
内容物は構成により異なります。

付属品

L字ホルダー

スプレッダー

プロットセンター スタッフ

特長

30mまでの近距離には超音波、10m以上の遠距離にはレーザーを使い分け距離を測定し、内蔵の高精度傾斜計と距離から高さを割り出す

仕様

- ●測定範囲：距離／10m～350m（非反射物）
  10m～900m（反射物）、角度／−55～85°
- ●測定精度：距離／レーザー 0.25m
  超音波／0.01m、角度／0.1°
- ●電　　源：本体／CR2×1個（付属）
  トランスポンダー／単3電池×1本（付属）
- ●サ イ ズ：本体／95×72×58㎜
  トランスポンダー／φ37×28×130㎜
- ●重　　量：本体／260g、トランスポンダー／106g

バーテックスレーザー

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3222	360°タイプ	オープン

特長

- ●1gでも軽く、1㎜でも小さく、という開発テーマから生まれた超小型セオドライト
- ●読み取り精度を1分とすることで、一般のセオドライトに比べ、重さ、大きさが半分以下に

仕様

- ●角度精度：1分
- ●測定機能：水平角・高度角
- ●測定モード：勾配%表示、グラード表示
  MIL表示
- ●通信機能：RS-232C準拠
- ●サ イ ズ：125×150×220㎜
- ●重　　量：1.8kg（電池含む）

超小型・軽量セオドライト

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3221	TEO-100	¥263,000

超音波距離計（最短距離の簡易計測向け）

測定箇所がレーザーポイントで一目瞭然

測定方法 距離 面積 体積
本体仕様 液晶 バックライト

仕様

- ●測定範囲：60㎝～16m
- ●測定精度：±0.5%
- ●電　　源：9V電池（付属）
- ●サ イ ズ：142×70×40㎜
- ●重　　量：110g（電池含む）

レーザー付超音波距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4107	ODM-160	¥4,590

木材密度計・木材水分計

各種材料、加工木材の水分測定に

NEW

特長
- 木材（広葉樹、針葉樹）の水分測定
- 測定数最大20点までの平均値を表示
- 上限値アラーム設定機能による水分管理

仕様
- サイズ：80×35×150㎜
- 重量：320g
- 測定範囲：6.0～50.0%
- 表示分解能：0.1%
- 電源：単4電池×4本（別売）

付属品
- 収納パッグ
- 予備針
- 六角レンチ

木材水分計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3007	TG-101	¥95,000

木材を傷つけずに内部の水分を測定できるハンディタイプの高周波式水分計

PDF

特長
- 樹種、比重、厚さ、温度の補正ダイヤルをセットし木材表面に押し当てるだけの簡単操作で、自動的に補正演算を行い、水分値を算出

仕様
- 測定方法：高周波容量式
- 測定対象：木材、合板
- 測定範囲：2～150%（比重・樹種による）
- 補正機能：厚さ 10～40㎜
  比重 0.1～1.25g／㎤
  水分 ±5%
  湿度 自動（0～40℃）
- サイズ：56×130×110㎜
- 重量：300g（電池除く）
- 電源：9V電池（付属）

木材水分計

www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3001	HM-520	¥138,000

木材の乾燥を測る

特長
- 電気抵抗方式を採用した木材水分計
- 上限値のアラーム設定が可能

仕様
- 測定範囲：5～40%
- 測定精度：20%未満：±0.5%
  20%以上：±2.0%
- 電源：単3電池×6本（付属）
- サイズ：110×210×50㎜
- 重量：500g

木材水分計

www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3008	MT-700	¥98,000

2つの針を押し当てるだけの簡単測定

運賃別

特長
2本の電極ピンが電気抵抗から素材の含水率を瞬時にキャッチ

仕様
- 測定範囲：木材6～44%
  建築素材0.2～2.2%
- サイズ：60×115×30㎜
- 重量：165g
- 電源：CR-2032×3個（付属）

水分計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3013	ダンプファインダー	¥15,000

ポケットサイズの水分計606-2は温・湿度の計測も可能

運賃別

testo606-1　testo606-2

特長
電気伝導率を計測し、水分量を測定

仕様

	材料水分	湿度※	気体温度※
測定範囲	0～54.8 質量%	5～95% RH	-10～+50℃
測定精度	±1% 電気伝導率計測値に対して	±2.5%RH	±0.5℃
分解能	0.1	0.1%RH	0.1℃

※testo606-2のみ

- 電源：単4電池×2本（付属）
- サイズ：119×46×25㎜
- 重量：90g（電池含む）

ポケットライン材料水分計

www.testo.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3010	testo606-1	¥24,000 ▲
550-3011	testo606-2	¥42,000 ▲

超低価格のエントリーモデル

運賃別

特長
- 高精度水分計。木材や建材、紙や石膏ボード、フローリング等の水分計測が可能
- 小型・計量・耐ショック構造とベルトクリップ付なので、現場での使用に最適

仕様
- 測定範囲：木材：6～44%
  建材：0.2～2.0%
- 表示ステップ：木材：1%
  建材：0.1%
- 測定速度：約1.5秒
- 電源：CR2032×3個（付属）
- ピン長：8㎜
- サイズ：130×40×33㎜
- 重量：約100g（電池含む）

水分計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3012	DT-123	¥12,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

はさみ尺・輪尺

ウレタン塗装で長持ちコーティング加工



木製ホワイト輪尺（中堀式）

品番	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4680	30	15.5	¥13,500 ▲
275-4681	45	25.5	¥14,000 ▲
275-4682	60	32.5	¥15000 ▲
275-4683	75	40	¥16,500 ▲
275-4684	100	53	¥19,000

目盛がアルミレールでガードされて耐久性UP



ホワイト輪尺デラックス

品番	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4695	30	15.5	¥16,500
275-4696	45	25.5	¥17,000
275-4697	60	32.5	¥18,000
275-4698	75	40	¥19,500
275-4699	100	53	¥26,000

輪尺ケース

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4685	RIN-30F	30cm用	¥2,200
275-4686	RIN-45F	45cm用	¥2,400
275-4687	RIN-60F	60cm用	¥2,800
275-4688	RIN-75F	75cm用	¥3,000
275-4689	RIN-100F	100cm用	¥3,400

材木の直径測定に

ステンレス製

仕様
- 普通目盛
- 材木の直径　測定用
- 表2mm、裏1mm目盛

材木尺

品番	規格／タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4661	63509	30	16	¥14,400 ▲
275-4662	63525	45	26	¥19,800 ▲
275-4663	63541	60	33	¥27,000 ▲
275-4664	63568	75	43	¥34,200 ▲
275-4665	63592	100	58	¥48,600 ▲

運賃別



特長
- 木製に比べ軽く細く短い
- 折曲がらない堅牢なジュラルミン製
- 主尺の長さで両脚が折り畳めるのでコンパクトに収納（主尺と補助尺に分割できる）

仕様
- 最小目盛1cm
- 数字間隔2cm毎
- 重量：800g（9D）
1kg（13D）
ともにケース込

牛方ワイド輪尺（ケース付）

品番	規格／タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4691	9D	90	50	¥14,000
275-4692	13D	130	70	¥16,000

生長錐

木の中心まで小さな穴をあけて木のコアを採取する

運賃別

仕様
- 直径：φ5.15mm

生長錐（スウェーデン製）

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4652	SSW-30	30cm	¥48,500
275-4653	SSW-40	40cm	¥55,000
275-4654	SSW-50	50cm	¥83,000

木材密度計

非破壊で木材内部の密度を測定する

運賃別

特長
木材の片側から衝撃波を発生させ反対側の受信用センサーに到達するまでの時間を計測することで、内部の腐朽・空洞や密度などが推測でき、PC接続可能

仕様
- サイズ：29×80×156mm
- 重　量：220g
- 電　源：9V電池（別売）
- 単　位：μs（マイクロ秒）

付属品
- スタートセンサ
- ストップセンサ
- BNCケーブル
- ハンマー
- 革製携帯バッグ
- 転送ソフト

応用波速度測定器

品番	規格／タイプ	税抜価格
554-5001	ファコップ	¥780,000 ▲

探検棒

地中の障害物までの深さの測定などに





	サイズ
①	32×300mm
②	φ12×500mm
③	φ12×520mm
④	φ12×120mm
⑤	取付用ピン（12cm）

仕様
- 貫入可能深さ：約90cm
- 収　納　時：約50cm
- 収納バッグ付

コノエ探検棒

品番	参考価格
276-5268	¥12,000

直径巻尺

円周から直径が測れる




特長
- 円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
- 立木の生育測定などに利用

使用例

JIS1級相当

ハイビスカス 直径メジャー

品番	規格／タイプ		税抜価格
202-1511	F10-02DM	2m・10㎜幅	¥1,260

金属製で丈夫

仕様
- 表／直径目盛0.5㎜
- 裏／円周目盛1.0㎜

コメット・ミニ型パイ尺

品番	規格／タイプ			税抜価格
211-1004	CM π-3	直径50～1,000㎜	円周150 ～3,000㎜	¥4,700
211-1005	CM π-5	直径50～1,600㎜	円周150 ～5,000㎜	¥5,500
211-1006	CM π-10	直径50～3,200㎜	円周150～10,000㎜	¥6,500

ハンドル空転防止システムで使いやすい

運賃別

仕様
- テープ幅12.5㎜
- 表／直径目盛
- 裏／ 2㎜目盛

ミリオンダイアメーター

品番	規格／タイプ	測定範囲(円周)(m)	測定範囲(直径)(m)	税抜価格
211-1007	D3M	10	3	¥3,400
211-1008	D5M	20	5	¥4,300

ガラス繊維製巻尺

校正
ISO
JIS

特長
3倍速

仕様
- テープ12㎜幅 0.52㎜厚
- 標準張力/温度:10N/20℃

12㎜幅



ハヤマキ12

品番	規格／タイプ	税抜価格
211-1694	12-30HRW 30m	¥5,200
211-1693	12-50HRW 50m	¥7,800

一人で計れるバックル付

使用例

仕様
- テープ幅:12.5㎜
- 測定範囲
  円周:～2.5m
  直径:～80㎝

バックル付ダイアメーター

品番	規格／タイプ	税抜価格
211-1009	D80 CMB	¥1,500

差し込みフック付

使用例

仕様
- 表／ 5㎜目盛
- 裏／直径割目盛

直径割メジャー

品番	規格／タイプ	税抜価格
211-1010	5m・16㎜幅	¥2,500

検木尺

※括約目盛12㎜幅
全長:30㎝

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5052	括約目盛（左から目盛）	¥650
600-5051	括約目盛（右から目盛）	

測定用ポール

グラスファイバー製伸縮ポール
継箇所はワンタッチで伸縮可能なゴムジョイント式



検測ポール

グラスファイバー製で軽くてコンパクト

ポケットポール

L型断面のポールで積み重ね・持ち運びに便利
片面を赤白20㎝間隔で着色
片面は5㎜単位のスタッフ目盛

目盛入直ポール

検測ポール

www.sk-senshin.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2372	No.102-2 2m5段継	¥11,400
253-2373	No.102-3 3m6段継	¥13,400

ポケットポール

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2374	No.112-2 2m10本継	¥17,400

目盛入直ポール 2m（20本入）

運賃別

品番		規格／タイプ	税抜価格
255-2785	No.31 L型	30×30×2,000㎜（4㎜厚）	¥48,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
方位コンパス
高さ・傾斜測定
森林測量
木材密度・水分
はさみ尺・輪尺
直径巻尺
樹木テープ
森林作業用品
チェーンソー
野生生物対策用品
シューズ
背負子・リュック
埋蔵文化財

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

樹木用ビニールテープ

※粘着性はありません

豊富なカラーとバリエーションで使いやすい

お薦め　15㎜幅×50m
30㎜幅×50m

仕様
材 質：ポリ塩化ビニールフィルム
厚 み：0.08㎜

使用例

※テープに粘着性はありません。
※手でちぎることができます。

ハイビスカス
樹木用ビニールテープ（無地）

税抜価格
¥5,000

品番	カラー	規格／タイプ
275-4701	白	15㎜幅 50m巻（1組20巻）
275-4702	赤	
275-4703	青	
275-4704	黄	
275-4705	桃	
275-4735	緑	
275-4736	白	30㎜幅 50m巻（1組10巻）
275-4737	赤	
275-4738	青	
275-4739	黄	
275-4740	桃	
275-4741	緑	

ナンバー付で記録・調査向き

特長
●1単位ごとに切り取り線があり使いやすい
●色や文字が豊富なので調査などに便利

仕様
20㎜幅×50m
アルファベットはA～Jまであります。

樹木用ナンバーテープ

Ⓐ Ⓑ 販売1巻

税抜価格
¥2,300

Ⓐ数字のみ 1 ～ 1000

品番	カラー
275-4706	白
275-4707	赤
275-4708	黄
275-4709	桃
275-4710	緑
275-4711	青

Ⓑアルファベット 1 ～ 1000

品番	規格／タイプ	カラー
275-4715	A	白
275-4716	B	
275-4717	C	
275-4718	D	
275-4719	E	
275-4720	A	赤
275-4721	B	
275-4722	C	
275-4723	D	
275-4724	E	

品番	規格／タイプ	カラー
275-4725	A	黄
275-4726	B	
275-4727	C	
275-4728	D	
275-4729	E	
275-4730	A	桃
275-4731	B	
275-4732	C	
275-4733	D	
275-4734	E	

蛍光色でよく目立ち、手でちぎれるテープです

使用例

目印テープ

品番	規格／タイプ	サイズ	入数(巻)	税抜価格
272-4747	「地籍調査 No.」ピンク	30㎜幅×50m	5	¥4,700 ▲
272-4740	「地籍調査 No.」ピンク	40㎜幅×50m		¥5,250 ▲
272-4741	無地 ピンク	20㎜幅×50m	10	¥3,300 ▲
272-4748	無地 ピンク	30㎜幅×50m	5	¥3,050 ▲
272-4742	無地 ピンク	40㎜幅×50m		¥3,850 ▲
272-4743	無地 黄	30㎜幅×50m		¥3,050 ▲
272-4744	無地 青	30㎜幅×50m		¥3,050 ▲

生分解テープで土に還る

日本バイオプラスチック協会認定商品

仕様
30㎜幅×100m巻
10巻入

マークテープ

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
275-4763	MT-30P	ピンク	¥20,000
275-4764	MT-30W	ホワイト	
275-4765	MT-30B	ブルー	
275-4766	MT-30R	レッド	
275-4767	MT-30Y	イエロー	

タッカー

テープの仮止め・プレートの標識打ち、ポスター、ペナント貼りに！



Ⓐ　Ⓑ

品番		規格／タイプ		税抜価格
275-4750	Ⓐ	ガンタッカー	TG-A（N）	¥7,250
275-4751		タッカー針	T3-10MB	¥100
275-4752	Ⓑ	ミニタッカー	635	¥2,500
275-4753		タッカー針	635S	¥300

▲ 値上げ　▼ 値下げ

軽作業用品・刈払機

刈刃回転調節 ファイントリガー機能付

HONDA

運賃別

4ストロークはココが違う!

特長
- ●車と同じガソリンでOK！ 混合ガソリンを作る手間が不要！
- ●強力パワーなのに、実用燃費は2ストロークの約1/2、オイル消費は約1/5と維持費もお得
- ●世界で一番厳しいUSA排ガス規制をクリア

仕様	UMK425 UVJT	UMK435 UWJT
ハンドル仕様	U字ハンドル	
全長×全幅×全高（㎜）	1,825×595×395	1,900×635×405
機体質量〔乾燥重量〕（kg）	4.9	6.7
種類	空冷4ストローク単気筒OHC	
総排気量（㎤）	25.0	35.8
最大出力/回転数（kW〔PS〕/rpm）	0.72〔1.0〕/7,000	1.0〔1.4〕/7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク（ℓ）	0.58	0.63
刈刃（㎜）	φ230チップソー〈36チップ〉	φ255チップソー〈40チップ〉
肩掛けバンド	片肩掛けバンド	両肩掛けバンド

ホンダ肩掛け式刈払機（4ストローク）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3088	UMK425-KI-UVJT	¥56,500
403-3089	UMK435-KI-UWJT	¥68,100

斜面での横向き作業に抜群

運賃別

特長
- ●長い爪でストップ効果抜群！ 長い爪が斜面に強く刺さる
- ●安定した作業姿勢！ 腰・膝・足首を直線で支える
- ●斜面の上下左右、平地での歩行も自由自在！ 着けたまま素早く移動

使用例

斜面作業足具 スベランチャ

品番	規格／タイプ		税抜価格
390-1106	左右ペア	約1kg	¥15,000
390-1107	脚絆タイプ		

①

②

草刈用前掛

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3246	①スパット前掛	¥3,000
403-3247	②クールガードライト	¥3,400

対象：雑木・竹・笹・下刈

Ⓐスーパージャイアント（SGL-36）

対象：小枝・草刈・下刈

ⒷUタイプ（UL-40）

対象：雑草・刈払用

ⒸVタイプ（VL-36）

刈払機用替刃

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3239	Ⓐスーパージャイアント（SGL-36）	36p×255㎜	¥5,325
403-3240	ⒷUタイプ（UL-40）	40p×255㎜	¥3,800
403-3241	ⒸVタイプ（VL-36）	36p×255㎜	¥2,250

撥水加工で 草汁がつかない！

Ⓐ草刈用クリーンガード No.4125

特殊ステンレス製 2重スパイクで食い込む

Ⓑ草刈スパイク No.4126

カセットガス方式で 手軽に利用

運賃別

ⒶGT-100WP　ⒷGT-200

軽量、小型の本格派 灯油バーナー強火力！

ⒸGT-500

草焼バーナー

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3702	Ⓐ Kusayaki ガス式	GT-100WP	¥7,500
403-3705	パワーガス３本入	GT-7601	¥1,350
403-3703	Ⓑ Kusayaki 灯油式	GT-200	¥12,000
403-3704	Ⓒ Kusayaki 灯油式	GT-500	¥26,000

頭にワンタッチで はさみ込むだけ

Ⓒライトメッシュガンボ No.1115 軽量 120g

Ⓓ石飛びガード

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3243	Ⓐ草刈用クリーンガード No.4125	¥2,800
403-3242	Ⓑ草刈スパイク No.4126	¥3,500
403-3244	Ⓒ草刈用フェイスシールドライトメッシュガンボ No.1115	¥1,800
403-3245	Ⓓ石飛びガード２×2m（フレーム、ネット一式）	¥12,800

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

山林や現場で滑りやすい斜面への設置が簡単にできる

運賃別

使用例

材質:ポリエチレン

仕様
- サイズ:(本体) 500×120×90㎜
  (杭) φ50× ℓ 450㎜
- 材質:再生ポリエチレン

仮設階段 500型 (杭2本/段:1組)

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5446	本体2セット入	¥2,640 ▲

背中のクッションとウエストベルトで疲労軽減

特長
- 杭45×45×60㎜が20本収納可能

正面

ハイビスカス サーベイ・ザック

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2536	32×55×18㎝	¥16,000

従来品より25%軽い力で切断できる

拡大図

仕様
- ステンレスワイヤーも楽々切断
- 最大切断能力:8㎜
- 柄部切断荷重:1.5kgf
- サイズ:全長740㎜/重量4.1kg

※丸棒、PC鋼、より線は切れません。

ワイヤーロープカッター

www.hittools.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3281	据置き式 WC 8-ST	¥36,320

※上記の他に、最大切断能力12㎜、16㎜のタイプもございますのでお問い合せください。

ステンレスワイヤーロープのロック加工・切断に



拡大図

仕様

品番	使用できるワイヤーロープの直径 (㎜)	全長 (㎜)	重量 (kg)
CT 350-3C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5	360	11
CT 600-5C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 5.0	650	30

アルミスリーブ かしめ機

www.hittools.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-3282	かしめ機	CT350-3C	¥14,480
403-3283		CT600-5C	¥21,060

耐荷重150kgで足元を安定させる

運賃別

使用例



仕様
- サイズ:(本体) 1,000×120×180㎜
  (杭) φ50× ℓ 450㎜
- 材質:再生ポリエチレン

法面ステップ楽カル 1m

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5439	(1段/杭3本)×4セット	¥6,600 ▼

L型でかさばらないプラスチック杭

運賃別

特長
- 本体は白色で頭部はステッカーを貼付
- 別途文字入れも可能
- 森林資源モニタリングに最適

仕様
- 4㎜厚

丹頂測量杭 No.30

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
255-2781	300本	30×30×330㎜	赤	¥46,200
255-2782			青	
255-2787	300本	30×30×400㎜	赤	¥55,200
255-2788			青	
255-2783	200本	30×30×500㎜	赤	¥46,800
255-2784			青	

迅速かつシンプルにフェンスを補修 50個のリングが収納できるマガジン付属のペンチ

NEW

使用例

オメガ20 (替リング)

仕様
- 重量:402g
- 直径φ3㎜のワイヤーを切断できるカッティング機能付

フェンス工具

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3293	トップグラフ	¥4,900
403-3294	オメガ20 (替リング) φ2×20㎜ 100個入	¥3,000

運賃別

CTS-1.5～CTS-3.5は、
かしめ機CT350-3C/600-5Cの両方対応
CTS-4.0～5.0は、CT600-5Cに対応

アルミスリーブ

www.hittools.co.jp

品番	規格/タイプ	対応ワイヤーロープ径 (㎜)	税抜価格
403-3284	CTS-1.5	(φ1.5)	¥530
403-3285	CTS-2.0	(φ2.0)	
403-3286	CTS-2.5	(φ2.5)	¥790
403-3287	CTS-2.8	(φ2.8)	
403-3288	CTS-3.0	(φ3.0)	¥1,060
403-3289	CTS-3.5	(φ3.5)	
403-3290	CTS-4.0	(φ4.0)	¥1,580
403-3291	CTS-5.0	(φ5.0)	¥1,840

ハスクバーナ・スチール製品

プロ向けに設計された使いやすいチェーンソー

様々な用途に合った幅広いタイプのチェーンソーを取り揃えていますので、お問い合わせください。

仕様
- 排気量：39 ㎤（339XP）
  50.1㎤（346XP）

XP チェンソー

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1201	339XP 40㎝ RT	¥101,000
390-1202	346XP New edition 45㎝ RT	¥173,000

軽量コンパクトエンジンチェーンソー

特長
- エンジン始動が楽なエルゴスタートなど実用機能満載のエントリーモデル
- 薪作りやDIYに最適

様々な用途に合った幅広いタイプのチェーンソーを取り揃えていますので、お問い合わせください。

仕様
- 排　気　量：30.1㎤
- 出　　力：1.2kw
- ガイドバー：30㎝
- 重　　量：4.2kg

MS 170 C-E

品番	税抜価格
390-1303	¥29,800

チェーンソーのメンテナンスに

仕様
- やすりハンドル
- コンビゲージ
- 丸やすり2本
- 平やすり1本

品番	規格／タイプ
390-1221	0.325" 21BP・21VP
390-1222	0.325" ピクセル 95VP
390-1223	3/8" 73LP・73VL
390-1224	3/8" 91VS・91VX・91VG

目立てキット

税抜価格
¥3,300

安全性の高いJIS規格取得のヘルメット

特長
- バイザー、ひさし、イヤマフアゴヒモを完備
- イヤマフは上下左右に調節でき低圧力でも優れた遮音性

JIS規格取得済
型式検定合格第TH2809号

ヘルメット一式（蛍光色）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1261	バイザー / ひさし / イヤマフ / あごヒモ	¥10,500

通気性に優れたヘルメット

特長
- モダンデザインの通気性に優れたヘルメット
- ナイロンメッシュの顔面マスク、雨樋付
- 色：オレンジ

厚生労働省安全検定認証品
EN 352/397/1731準拠

ヘルメット ADVANCE

品番	税抜価格
390-1305	¥11,980

視認性を高めたオレンジの配色

特長
- マジックテープで腕の先端部分をしっかりと固定
- ウエストとジャケットの下半分はぴったりとフィットするようヒモで調整可能

品番	サイズ
390-1241	46 S（日本サイズ M）
390-1242	50 M（日本サイズ L）
390-1243	54 L（日本サイズ XL）

フォレストジャケット テクニカル

税抜価格
¥19,000

切断防止素材入りで脚全体をカバー

特長
- 非常に軽量で、表面は防水性ポリエステル素材を使用
- 脚部前面には切断防止素材入り
- 脚全体をカバーするジッパータイプではきやすい
- クイックリリースウェストベルトはサイズ調節も可能

仕様
- 色：ブラック
- サイズ：L

チャプス（ジッパータイプ）

品番	税抜価格
390-1304	¥14,800

細部にまで行き届いた機能と防護性

NEW

特長
- シンプルでモダンなデザイン
- 前後両方にポケット付
- 脚部後方に通気用ジッパー付
- 定規用ポケット付
- 反射ロゴプリント

品番	サイズ	ウエスト
390-1251	48	82～ 95
390-1252	50	86～ 99
390-1253	52	90～103

プロテクティブズボン クラシック

税抜価格
¥14,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

夏場着用でも蒸れにくく、洗濯できる素材

NEW

仕様
●膝を曲げやすい立体デザイン

防護チャップス

toyo-ltd.jp

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
390-1350		M	
390-1351	Luce	L	¥14,000
390-1352		2L	

視認性の良いオレンジ＆肩に蛍光イエローで目立ちやすい

NEW

仕様
●通気性・吸汗性の良い生地
●木くずなどが入りにくい立襟

ハイブリッド型 暑熱対策 森林作業用 上衣

toyo-ltd.jp

品番	規格／タイプ	サイズ	胸囲	着丈	税抜価格
390-1353		S	104	62	
390-1354		M	108	64	
390-1355	GBJ-100	L	112	66	¥11,000
390-1356		2L	118	68	
390-1357		3L	124	70	

防水・防塵に優れた長靴タイプ

NEW

仕様
●つま先と靴底にチェーンソープロテクション入で安全

プロテクティブ・ブーツ　ファンクショナル24

www.husqvarna.com

品番	サイズ	税抜価格
390-1370	38（25.0cm）	
390-1371	39（25.5cm）	
390-1372	40（26.0cm）	¥15,000
390-1373	41（26.5cm）	
390-1374	42（27.5cm）	

立体裁断＆ストレッチ生地で動きやすさアップ

NEW

仕様
●通気性・吸収性の良い生地
●前身ごろは全面防護生地

ハイブリッド型 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン

toyo-ltd.jp

品番	規格／タイプ	サイズ	ウエスト	股下	税抜価格
390-1358		S	63~73	69	
390-1359		M	70~80	71	
390-1360	GBZ-100	L	77~87	73	¥19,500
390-1361		2L	85~95	76	
390-1362		3L	93~103	76	

汗をかいても、雨が降っても肌はドライ

通貨別

●生地自体がほとんど保水しない
●濡れの不快感とベタつきを抑える
●長時間の使用でも、臭くなりにくい

肌にかいた汗を透過させて、雨をはじく。汗や雨の濡れ戻りによる冷えを抑えて、無駄な体力消耗を防ぐ。

透けるほどの薄さ・軽さ。
汗抜けの良いメッシュ地。
ソフトで快適な着心地。

あらゆる登山スタイルに適したオールラウンドモデル。
濡れたウェアを肌から遠ざけて、無駄な体力消耗をなくし、安全と快適さを高めるマストアイテム

MOVIE

ノースリーブ

www.finetrack.com

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
760-1151	#FUM0406 S	ブラック	¥3,500
760-1152	#FUM0406 M		
760-1153	#FUM0406 L		
760-1154	#FUM0406 XL		

※他にオフホワイトがあります。

Tシャツ

www.finetrack.com

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
760-1111	#FUM0402 S	ブラック	¥4,000
760-1112	#FUM0402 M		
760-1113	#FUM0402 L		
760-1114	#FUM0402 XL		

※他にオフホワイトがあります。

ロングスリーブ

www.finetrack.com

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
760-1101	#FUM0401 S	ブラック	¥4,500
760-1102	#FUM0401 M		
760-1103	#FUM0401 L		
760-1104	#FUM0401 XL		

木登り作業用品

運賃別

スイスイ登れて作業効率も大幅アップの大きなステップ

取付け10秒！
取外し5秒！

特長
- 木登りタイプのシンプルで機能的な使いやすさに足元の余裕も！
- ステップ面はトモエ伝統の透かしステップで滑りにくい！

直径 16㎝～ 30㎝対応
1ステップあたり
330g
ビッグステップ標準木

ビッグステップ（標準）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1103	フルセット（12個・マルチステップハンガー・安全帯）	¥38,000
390-1104	基本セット（12個・マルチステップハンガー）	¥30,000
390-1105	単品	¥2,500

運搬に便利な連結方式
踏ざんは折り畳み式で収納に便利

踏ざん使用時


踏ざん収納時

付属品

巻付けロープ

W-31A

特長
- 山林の手入れには欠かせない作業用はしご

仕様

型式	全長（m）	継足数	重量（kg）
W-31A	3.0	2	8.1
W-46A	4.5	3	11.1

枝打ちはしご

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1110	W-31A	¥52,900
390-1111	W-46A	¥72,800

木の太さに関係なく幹にピッタリ張りつく！

使用例

特長
- 木にやさしく軽快なナイロンベルトで直径10㎝～ 70㎝にしっかり固定！
- ガタつき・グラつき・揺れなし！
- 重さは2mタイプで4.7kg、1mタイプで2.8kg！

ロッキーラダー3

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1101	2mタイプ	¥24,000
390-1102	1mタイプ	¥16,000

万能活線操作棒

運賃別

差込タイプの継手方式で確実



使用例

万能活線操作棒

特長
オプションの先端工具をつけて様々な高所作業が地上から可能

仕様
- 全長：6m（1.5m×4本）
- 外径：φ39㎜、内径：φ36㎜
- 重量：3.0kg

No.306に対応する先端工具各種

枝切ノコ

品番	税抜価格
255-2806	¥15,400

枝切鎌

品番	税抜価格
255-2807	¥15,400

枝切ハサミ

品番	税抜価格
255-2809	¥15,400

枝打ハサミ（枝落下防止金具付）

品番	税抜価格
255-2810	¥25,400

万能活線操作棒（差込継方式）

品番	規格／タイプ	税抜価格
255-2801	No.306　6m4本継	¥37,400

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

野生生物対策用品

蜂の脅威からしっかりガード

防護服

防護手袋

特長 防護服
- ●表地は蜂が止まりにくい特殊素材
- ●頭部は付属のヘルメットでカバー
- ●360°レンズ採用で視界は良好
- ●頭部はとりはずし可能
- ●フリーサイズ

特長 防護手袋
本皮2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした三重構造

セット内容
ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房チェスト（保冷材4個付属）

蜂対策ウェア

品番	規格／タイプ	参考価格
570-1760	蜂防護服ラプターⅢ V-1000	¥55,000
570-1761	蜂防護手袋 V-4	¥5,000

害虫から身を守る対策用品

①

特長
- ●スズメバチ、アシナガバチ、アブ、ブヨなどのハチ類に効果的
- ●強力噴射により、約35秒間で全噴射される

②

特長
- ●毒液・毒針などを吸引し効果的に吸い出す
- ●シリンダーを引き、押し込む動作で吸引

③

特長
- ●肌に押しつけるだけで自動吸引するので自分自身に使用可能

④

特長
- ●森林香専用の線香皿
- ●ベルトフック＆予備線香入れ

⑤

特長
- ●線香が厚く、煙が多い防虫線香
- ●森林作業、農作業に最適

防虫対策用品

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1755	①スーパースズメバチジェット480mℓ	¥2,500
570-1763	②ポイズンリムーバー　エクストラクター	¥2,800
570-1768	③ケアプラス ベノムエクストラクター	¥3,600
570-1766	④富士錦　携帯防虫器	¥2,000
570-1767	⑤富士錦　パワー森林香　赤缶 30 巻入	¥2,000

無害のガス状になった唐辛子エキスが約9m噴射され、その強力な刺激で、熊や猛犬の攻撃能力を奪い、撃退

①サイズ：21.5×5cm
内容量：230g

②サイズ：21.5×5.8cm
内容量：290g

③専用ホルスター
（ベルトループ付）

熊よけスプレー カウンターアソルト

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1764	① CA230	¥9,600 ▲
570-1777	② CA290	¥12,000 ▲
570-1765	③専用ホルスター	¥2,600 ▲

リュックなどに付けて、音で存在を知らせる。山で活動するための必需品。通学用としてもお薦め

①全長：140mm
ベル：56×32×60mm
重量：75g

②全長：110mm
ベル：39×26×40mm
重量：58g

使用しない時には音がならない消音ケース（付属）に収納

カウベル（消音ケース付）

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1784	①Lサイズ（No.13548）	¥1,200
570-1783	②Mサイズ（No.13547）	¥900

虫から顔を守るネット

運賃別

特長
- ●虫から顔を守るヘッドネット
- ●スタッフサック付
- ●好視界のメッシュ
- ●ペルメトリン虫除け加工

仕様
- ●サイズ：14.5×28cm
  φ4.5×7cm（収納時）
- ●重量：約32g

虫よけ対策

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1775	モスキート・ヘッドネット	¥1,000

スパイクシューズ

運賃別

スパイクとゴムブロックでがっちりキャッチ

先芯付

山林スパイクブーツ

規格／タイプ	税抜価格
RV-201	¥10,000

特長
- 靴幅4E
- 反射素材付

品番	サイズ（cm）
401-4130	24.5
401-4131	25
401-4132	25.5
401-4133	26
401-4134	26.5
401-4135	27
401-4136	28

ファスナー付で脱着簡単

先芯付

丸五 マジカルフォレスター

規格／タイプ	税抜価格
# 003	¥14,000

特長
- 伸縮性素材で作業性UP
- 天然皮革で補強
- 地下たび感覚のスパイクソール
- 片足645ｇの軽さ

品番	サイズ（cm）
401-4070	24.5
401-4071	25
401-4072	25.5
401-4073	26
401-4074	26.5
401-4075	27
401-4076	27.5
401-4077	28

切創防止甲ガードで安心

先芯付

甲ガード付 安全スパイク地下たび

規格／タイプ	税抜価格
I-16-8	¥7,000

特長
- 先芯入地下たび
- ナイロン入綿布は強度抜群
- 大ハゼ8枚タイプ

品番	サイズ（cm）
401-4110	24.5
401-4111	25
401-4112	25.5
401-4113	26
401-4114	26.5
401-4115	27
401-4116	28

スパイク底・先芯入先割スパイクシューズ

先芯付

安全スパイク 山彦

規格／タイプ	税抜価格
I-78	¥6,500

特長
- しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用
- マジックバンドではきやすい

品番	サイズ（cm）
401-4120	24
401-4121	24.5
401-4122	25
401-4123	25.5
401-4124	26
401-4125	26.5
401-4126	27
401-4127	28

鋼製先芯入りスパイク長靴

先芯付

丸五 マジカルスパイク＃900

カラー	税抜価格
オレンジ	¥10,000

特長
- 反射テープ付
- ナイロン／ゴム胴で強い
- 片足37本のWピン
- 鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮

品番	サイズ（cm）
401-4100	M（24.5～25.0）
401-4101	L（25.5～26.0）
401-4102	LL（26.5～27.0）
401-4103	XL（27.5～28.0）

丈夫なスパイク長靴

丸五 マジカルスパイク＃950

カラー	税抜価格
カーキ	¥9,000

特長
- 反射テープ付
- ナイロン／ゴム胴で強い
- 吸汗メリヤス

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4104	M（24.5～25.0）
401-4105	L（25.5～26.0）
401-4106	LL（26.5～27.0）
401-4107	XL（27.5～28.0）

森林・土木・法面作業に最適

丸五 プロレインスパイク

規格／タイプ	税抜価格
M-30	¥5,000

特長
- スパイクピン付
- 異物侵入を防ぐ履口フード
- 防滑スパイクソール

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4050	24.5
401-4051	25
401-4052	25.5
401-4053	26
401-4054	26.5
401-4055	27
401-4056	28

快適性と安全性がUPして新登場

ニューマイティⅡ スパイク底 50N

カラー	税抜価格
ブルー	¥21,600

特長
- トゥガード付
- 脱ぎやすいキックスタンド付
- 高強力アラミド繊維

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4060	24.5
401-4061	25
401-4062	25.5
401-4063	26
401-4064	26.5
401-4065	27
401-4066	28

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

作業用靴

快適に歩くためのテクノロジーを採用

お薦め

3E

1180g

グレー

レッド

ネイビー

ブラウン

※予告なく仕様が変更する場合があります。

特長
- 足首の動きやすさを保ちつつホールド感を高めることに成功
- ソールは柔らかくて歩きやすく悪路もしっかりグリップ
- ゴアテックスを採用し、水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気を放出

仕様
- アッパー:ナイロン
- ライニング:ゴアテックス
- ソール:キャラバントレックソール

C1-02S

www.caraban-web.com

グレー	ネイビ	レッド	ブラウン	サイズ(cm)	税抜価格
—	—	401-2259	401-2268	24	
401-2240	401-2251	401-2260	401-2269	24.5	
401-2241	401-2252	401-2261	401-2270	25	
401-2242	401-2253	401-2262	401-2271	25.5	
401-2243	401-2254	401-2263	401-2272	26	¥14,800 ▲
401-2244	401-2255	—	401-2273	26.5	
401-2245	401-2256	—	401-2274	27	
401-2246	401-2257	—	401-2275	27.5	
401-2247	401-2258	—	401-2276	28	

濡れた路面でも高いグリップ力を発揮するソール

2.8E

1440g

仕様
- アッパー:ポリエステルニット
- ライニング:ゴアテックス
- ソール:トレールグリッパー

品番	サイズ(cm)
401-1697	24.5
401-1698	25
401-1699	25.5
401-1700	26
401-1701	26.5
401-1702	27
401-1703	27.5
401-1704	28

※予告なく仕様が変更する場合があります。

ツオロミーブーツ

規格/タイプ	カラー	税抜価格
1129319	ブラウン	¥16,096

軽作業・ガーデニングに最適

3E


一部拡大

仕様
- 撥水キャンバス
- クッション抜群のソール
- つま先ガード入り

おしゃれ足袋

ブルー	グリーン	ワイン	ブラック	サイズ(cm)	税抜価格
401-1160	401-1166	401-1172	401-1178	SS (22.5~23.0)	オープン
401-1161	401-1167	401-1173	401-1179	S (23.5~24.0)	
401-1162	401-1168	401-1174	401-1180	M (24.5~25.0)	
401-1163	401-1169	401-1175	401-1181	L (25.5~26.0)	
401-1164	401-1170	401-1176	401-1182	LL (26.5~27.0)	
401-1165	401-1171	401-1177	401-1183	3L (27.5~28.0)	

トレッキングポール・簡易スパイク

運賃別

Ⓐ UL マイクロ AS

仕様
- サイズ:56 ~ 110cm
- 重　量:約266g

Ⓑコロバンド

特長
- 強力スリップ止め効果
- つま先までカバーした大面積
- 靴底に合わせた左右非対称の形状で安定効果
- つま先立体形状で簡単脱着、足に優しい設計
- 適用サイズ:約24.0 ~ 27.5cm

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1262	Ⓐ LEKI SPD UL マイクロ AS	¥9,500
401-2100	Ⓑコロバンド	¥1,700

脚絆

運賃別

すね、ふくらはぎを守る

特長
- ステンレス板 (0.6mm) フェルト入り
- ハゼ止方式でフィット感が良く外れにくい

安全脚絆 K-50

品番	規格/タイプ	税抜価格
401-4140	中	
401-4141	大	¥5,000
401-4142	特大	

スパッツ

運賃別

特長
- パンツの裾が汚れるのを防ぐ
- ずり下がりにくく、快適な装着感

仕様

サイズ	a:高さ	b:上囲
M	38.0cm	45.0cm
L	40.9cm	49.0cm

GORE-TEXロングスパッツ

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	カラー	税抜価格
401-1728	1129428	M	ブラック	¥5,400 ▲
401-1729		L		

防水スプレー

仕様
- レインウェア、靴、皮革など
- 420mℓ

仕様
- ウェア用の撥水剤、透湿性も損なわない
- 275mℓ

防水スプレー

品番	規格/タイプ	税抜価格
400-1667	超強力防水スプレー	¥1,000
400-1668	撥水加工スプレー　XT プルーファー	¥1,600

▲ 値上げ　▼ 値下げ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
方位コンパス
高さ・傾斜測定
森林測量
木材密度・水分
はさみ尺・輪尺
直径巻尺
樹木テープ
森林作業用品
チェーンソー
野生生物対策用品
シューズ
背負子・リュック
埋蔵文化財

背負子

運賃別

最大荷重20kgfのエントリーモデル

仕様
- 最大荷重:20kgf
- サイズ:600×330×200㎜
- 重量:900g

イエローボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1600	EBB-005	¥13,000

背面長・肩幅の調整が可能

仕様
- 最大荷重:40kgf
- サイズ:730×340×210㎜
- 重量:1.5kg

メタリックボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1647	EBB-016	¥17,000

φ25㎜径のアルミパイプで頑丈荷台も広い

仕様
- 最大荷重:60kgf
- サイズ:790×370×250㎜
- 重量:1.6kg

ラージボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1601	EBB-015	¥20,000

最大荷重40kgfで、シンプルなモデル

仕様
- 最大荷重:40kgf
- サイズ:720×340×200㎜
- 重量:1.3kg

ゴールドボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1602	EBB-004	¥16,000

背面長・肩幅の調整が可能

仕様
- 最大荷重:60kgf
- サイズ:800×370×220㎜
- 重量:1.4kg

オレンジボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1646	EBB-002	¥20,000

荷台は折り畳み可能キャスター付で取り回しも楽

仕様
- 最大荷重:40kgf
- サイズ:720×420×310㎜
- 重量:2.1kg

キャスターボーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1603	EBB-017	¥22,000

バックパック・その他

運賃別

パックカバー内蔵なので、急な雨にも素早く対応

20ℓ

仕様
- 容量:20ℓ
- 重量:690g
- 背面寸法:46㎝
- サイズ:46×26×16㎝

30ℓ

仕様
- 容量:30ℓ
- 重量:760g
- 背面寸法:53㎝
- サイズ:53×29×17㎝

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

バックパック

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
570-1796	ガレナパック 20ℓ	ブラック	¥7,810
570-1797	ガレナパック 30ℓ		¥8,191

防水性・耐摩耗性に優れたデイパック

24ℓ カーブ

仕様
- 容量:24ℓ
- サイズ:55×28×16㎝
- 重量:650g

26ℓ ラピッド

仕様
- 容量:26ℓ
- サイズ:55×28×17㎝
- 重量:760g

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

ドライパック

www.caravan-web.com

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
570-1790	カーブ（24ℓ）	ブラック	¥13,000
570-1791		イエロー	
570-1792		ブルー	
570-1793	ラピッド（26ℓ）	ブラック	¥14,000
570-1794		イエロー	
570-1795		ブルー	

酸素を携帯して仕事も効率アップ

特長
- 激しい運動時の酸素補給
- 会議や運転のリフレッシュ

仕様
- 充填量:約5ℓ
- 酸素濃度:95%

酸素スプレー

www.caravan-web.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
580-1018	酸素スプレー　O_2（5ℓ）	¥800

サポーターで、疲労の蓄積を軽減

使用例

特長
- 膝の保護、炎症予防
- 疲労軽減、膝の痛みに

仕様
- カラー:グレー
- サイズ:太ももの太さが35～45㎝に対応
- 素　材:ナイロンパイル、ナイロンメッシュ、ポリウレタン

サポーター

www.caravan-web.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
401-2115	ファンクション・ニー（押さえて膝楽）	¥4,800

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

仕様
●刃長:20cm
●幅:9cm

401 山鍬

品番	税抜価格
390-1001	¥7,500

仕様
●刃長:18cm
●幅:10cm

402 平山鍬

品番	税抜価格
390-1002	¥7,500

仕様
●長さ:39cm

410 十字鍬

品番	税抜価格
390-1003	¥13,700

601 造林鎌・下刈 (1,200mm柄付)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1018	400g	¥11,300 ▲
390-1019	450g	¥12,900 ▲

524 鳶 (4尺・柄付)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1004	寸0	¥13,000 ▲
390-1005	寸2	¥14,200 ▲

仕様
●全長:60cm
●刃長:17cm

501片手造林ナタ

品番	税抜価格
390-1009	¥6,000

仕様
●全長:53cm
●刃長:15.5cm

502 登鎌

品番	税抜価格
390-1010	¥6,000

503 ヒツナタ

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1006	350g	¥9,200 ▲
390-1007	400g	¥9,500 ▲
390-1008	450g	¥10,400 ▲

仕様
●全長:38cm
●刃長:12cm

507 ホーム鉈

品番	税抜価格
390-1011	¥8,500 ▲

515 腰ナタ (並巾)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1012	18cm	¥14,300 ▲
390-1013	21cm	¥16,000 ▲
390-1014	24cm	¥17,200 ▼

516 腰ナタ (二丁差)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1015	(ナタ) 18cm (ノコ) 21cm	¥23,400
390-1016	(ナタ) 21cm (ノコ) 24cm	¥25,000 ▲
390-1017	(ナタ) 24cm (ノコ) 27cm	¥26,500 ▲

715 携帯砥石

品番	幅(cm)	長さ(cm)	厚み(cm)	税抜価格
390-1020	3.2	13.7	4.7	¥3,800



707 両面鎌砥ひも付

品番	幅(cm)	長さ(cm)	厚み(cm)	税抜価格
390-1021	2.8	13.3	4.0	¥1,000

仕様
●全長:900mm
●先幅:235mm
●頭部長さ:165mm

ジョレン東京 (丸)

品番	税抜価格
390-0011	¥2,500 ▲

開墾鍬 柄付
仕様
●全長:1,050mm
●先幅:125mm
●頭部長さ:175mm

HS鍬(小)
仕様
●全長:1,050mm
●先幅:90mm
●頭部長さ:190mm

山鍬

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0013	開墾鍬 柄付	¥6,700 ▲
390-0015	HS鍬(小)	¥2,650 ▲

仕様
●全長:28cm
●刃長:10.5cm

ねじり鎌

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1022	201	¥2,800

軽作業用品

運賃別

仕様
●全　長:1,400㎜
●先　幅:120㎜
●頭部長:240㎜
●穴　径:155㎜

金象印 HS 穴掘り

品番	税抜価格
390-0020	¥6,000

仕様
●全　長:900㎜
●頭部長:210㎜
●穴径:(SD60) 60㎜
(SD75) 75㎜

金象印 W らせん穴掘り

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0018	SD-60	¥4,500
390-0019	SD-75	¥4,700

①
仕様
●先幅:265㎜

②
仕様
●先幅:210㎜

③
仕様
●先幅:240㎜

①金象印芝ジョレン (1,200㎜柄付)

品番	税抜価格
390-0040	¥5,200

③金象印片手三角ホー

品番	税抜価格
390-0042	¥1,000

②金象印 HS 月型ホー

品番	税抜価格
390-0041	¥3,900

丸型スコップ

角型スコップ

丸型スコップ

品番	規格／タイプ	サイズ (㎜)	税抜価格
390-0001	カシ柄 (大)	970×232×292	¥3,450
390-0002	パイプ柄『かるーい』	915×202×255	¥3,000

角型スコップ

品番	規格／タイプ	サイズ (㎜)	税抜価格
390-0004	カシ柄 (大)	970×255×230×300	¥3,550
390-0005	パイプ柄『かるーい』	915×220×190×255	¥3,100

替刃式折込鋸

品番	規格／タイプ		税抜価格
390-0101	①替刃式折れ鋸 ジーソー 210㎜	GK-G210	¥2,000
390-0102	②替刃式折れ鋸 ジーソー 240㎜	GK-G240	¥2,310
390-0103	③折込鋸 ジーソー 210 用 替刃	GKB-G210	¥840
390-0104	④折込鋸 ジーソー 240 用 替刃	GKB-G240	¥900

刃長110㎜で取り回し
よく使えます。

Ⓐ中厚鎌 (190㎜)

品番	税抜価格
390-0062	¥2,800

Ⓑミニナタ

品番	税抜価格
276-5380	¥2,800

Ⓒ FG オールステン移植小手

品番	税抜価格
390-0046	¥500

Ⓓ最高級刈り込み鋏 (195㎜)

品番	税抜価格
390-0061	¥7,000

特長
●生木・太い木材の切断に使用

手曲鋸

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0063	33㎝ ササ刃	¥10,000

特長
●2段式のアルミポール
●40㎝の鋸刃

使用例

枝打ち鋸

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0064	4m N-761	¥15,000

倒木や薪割に

チェーンソーが木材に
挟まるのを防ぐ

PCクサビ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0023	小 150㎜	¥1,500
390-0024	中 210㎜	¥2,500
390-0025	大 270㎜	¥3,700

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
方位コンパス
高さ・傾斜測定
森林測量
木材密度・水分
はさみ尺・輪尺
直径巻尺
樹木テープ
森林作業用品
チェーンソー
野生生物対策用品
シューズ
背負子・リュック
埋蔵文化財

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

埋蔵文化財発掘用品

ビル建設予定地などの機会に発見されるので、埋蔵文化財の発掘現場では、スピードと慎重さが要求されます。
「埋文現場」ならではの基本道具からマイナーな特殊道具まで取り揃え、発掘現場をサポート。

大型の壺などの厚みが計れる

特長
- ●厚み500㎜まで計れる
- ●1㎜単位で計測可能
- ●木製で傷つきにくい

仕様
- ●サイズ:780×400㎜

ハイビスカス 木製キャリパー

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0361	HWC-T	¥36,000

A3用紙の差替で、気軽に内容変更 色んな現場で使用できる



ハイビスカス 布製看板（発掘現場用）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0362	HNH-01	¥26,000

小さな物から大きな物まで 大きさが計れる。写真に撮れる







HJM-1R　HJL-10R

ハイビスカス 大型実測台

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
390-0323	HJL-10L（左用）	1m	¥27,500
390-0324	HJL-10R（右用）		
390-0325	HJL-6L　（左用）	60㎝	¥25,000
390-0326	HJL-6R　（右用）		

ハイビスカス マグネット式実測台

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
390-0327	HJM-1L　（左用）	ベースのみ	¥16,500
390-0328	HJM-1R　（右用）		

ステンレスシルバー直尺（JIS1級）

品番	規格（㎝）	サイズ（㎜）	税抜価格
101-1431	15	175×15×0.5	¥380 ▲
101-1432	30	335×25×1.0	¥770 ▲

ハイビスカス 竹尺測定子

品番	規格／タイプ	サイズ（㎝）	税抜価格
390-0321	裏スチール付	20	¥800
390-0322	裏マグネット付		

▲ 値上げ　▼ 値下げ

埋蔵文化財用品

実測図用竹製かたどり器

仕様比較表

品名	稼動範囲（mm）	全幅（mm）	目盛
R-1	75×46	120	
R-2	148×46	190	
R-3	244×80	320	
RM-1	75×46	120	目盛付
RM-2	148×46	190	目盛付
RM-3	244×80	320	目盛付

●目盛付：2mm目盛
●交換用竹羽10本付属

ハイビスカス 竹製マコ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0342	R-1	¥11,500
390-0343	R-2	¥18,800
390-0344	R-3	¥32,300
390-0345	RM-1	¥13,200
390-0346	RM-2	¥21,500
390-0347	RM-3	¥36,700

出土物内側の実測・撮影に

特長
1枚でも実測できますが、ステンレス定規と竹尺測定子（裏マグネット・裏スチール）を組み合わせると実測作業が容易にできます

仕様
左右どちらでも使える折りたたみ式・マグネット付

※ステンレス定規と竹尺測定子は別売

ハイビスカス 三角実測台（2枚1組）

品番	税抜価格
390-0311	¥8,000

発掘時の証明写真用に



仕様
●横型
●45×60cm

ハイビスカス 記録写真用スチール黒板

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0501	SB- M1	¥5,000

高精度な金属製で動きがなめらか

MKO-3-F

MKO-4-F

MKO-5S-F

仕様
針サイズ（共通）
0.36×1.0×85mm

針真弧（金属製）

品番	規格／タイプ	可動部幅（mm）	税抜価格
390-0304	MKO-3-F	120	¥18,500
390-0305	MKO-4-F	75	¥15,800
390-0306	MKO-5-F	150	¥21,100
390-0307	MKO-5S-F 固定ネジ付	150	¥37,900

遺物の長さ測定に

仕様
●15cm
●表裏cm目盛

完全目盛付スコヤ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0341	62009	¥1,850

出土物を傷つけにくい竹製



ハイビスカス 竹べら（10本1組）

品番	サイズ（mm）	税抜価格
390-0212	Ⓐ 200	¥4,500
390-0213	Ⓑ 200	
390-0214	Ⓒ 200	
390-0215	Ⓓ 260	
390-0216	Ⓔ 260	
390-0217	Ⓕ 260	

ハイビスカス 竹べらセット（6本1組）

品番	税抜価格
390-0211	¥2,700

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

遺物の整理用コンテナ

運賃別

パンケース 蓋

パンケース（深）

整理用コンテナ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0401	パンケース（大型深） 643×418×162㎜	¥5,160 ▲
390-0402	パンケース（大型浅） 643×418× 92㎜	¥4,910 ▲
390-0403	パンケース（大型蓋） 657×430× 33㎜	¥2,230 ▲
390-0404	パンケースA（大型深） 643×417×160㎜（外寸）203300	¥5,160 ▲
390-0405	パンケースB（大型浅） 643×417× 90㎜（外寸）201701	¥4,910 ▲
390-0406	パンケース（大型蓋） 652×425× 32㎜（外寸）702701	¥2,230 ▲

柔らかい豚毛で遺物を傷つけない

仕様
- 豚毛
- 30cm
- 竹ブラシ
- 曲型

土器洗いバケ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0381	竹ブラシ（50本入）	¥5,000

壁や貼るもの自体を傷つけない、繰り返し貼ってはがせる粘着剤

仕様
- 材質：合成ゴム
- サイズ：9×11×3.2㎜
- 入数：55山入り

ソフト粘着剤

www.kokuyo.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0200	ひっつき虫 タ-380N	¥300

運賃別



- 材質：ポリエチレン
- サイズ：10×10m
- ハト目ピッチ：1m

埋蔵文化財保護専用シート

品番	サイズ（m）	カラー	税抜価格
390-0600	10×10	ベージュ	¥40,000 ▲
390-0601		グリーン	

空中撮影時に写るよう、三角点などに設置

運賃別



貼付タイプ



センターφ3㎜穴あき

特長
特殊樹脂加工で破れにくい

遺跡用対空標識（100枚入）

品番	規格／タイプ	サイズ（㎜）	税抜価格
390-0550	K50 貼付タイプ	50× 50	¥3,000
390-0551	K51 φ3㎜センター穴付		
390-0552	K70 貼付タイプ	70× 70	¥7,000
390-0553	K71 φ3㎜センター穴付		
390-0554	K100 貼付タイプ	100×100	¥8,000
390-0555	K101 φ3㎜センター穴付		

手ハケ P柄荒神ホーキパーム

041301 10本組

品番	税抜価格
390-0221	¥1,700

仕様
- （特大）500×540×210㎜
- （中）460×460×205㎜
- （小）440×410×180㎜

てみ（プラスチック）

品番		参考価格
390-0180	特大	¥2,080
390-0181	中	¥1,550 ▼
390-0182	小	¥1,380 ▲

小物の写真撮影時に大きさが分かりやすい

特長
サイズのわかりにくいものを写真に撮るとき、そばにおいて一緒に写せば、大きさが一目瞭然

仕様
- アルミ製
- サイズ：100×50×10㎜
- 重量：約134g

ハイビスカス 比較尺

品番	税抜価格
250-1000	¥18,000

▲ 値上げ ▼ 値下げ